

# TUBERÍA DE DIÁMETROS MAYORES



**VILLACERO**

TODO EN ACERO

# TUBERÍA DE DIÁMETROS MAYORES

Tubería con soldadura longitudinal en diámetros mayores, a través del más amplio inventario con una excelente calidad, servicio y tiempo de entrega.

## CARACTERÍSTICAS

- En diámetros desde 150 a 1219 mm (6" a 48").
- Bajo estándares ASTM-A-500 grado A, A53 grado A y B, API 5L grados X42 y X52.

## USOS Y APLICACIONES

- Conducción de fluidos (agua, gas, aire e hidrocarburos) en proyectos a gran escala.
- Proyectos estructurales.

# INFORMACIÓN TÉCNICA

ESPESOR		mm		4.8	5.2	5.6	6.4	7.1	7.9	8.2	8.4	8.7	9.3
		in		0.188	0.203	0.219	0.250	0.281	0.312	0.322	0.330	0.344	0.365
DIÁMETRO NOMINAL		DIÁMETRO EXTERIOR		kg/m									
mm	in	mm	in										
203	8	219.1	8.625	25.26	27.22	29.28	33.31		41.24	42.55		45.34	
254	10	273.1	10.750	31.62	34.08	36.67	41.75					56.96	60.29
305	12	323.9	12.750	37.62	40.55	43.63	49.71	55.75	61.69		65.18	67.90	
356	14	355.6	14.000	41.35		47.99	54.69	61.35	67.90			74.76	
406	16	406.4	16.000	47.34	51.06	54.96	62.84	70.30	77.83			85.71	
457	18	457.2	18.000				70.60	79.24	87.75			96.66	
508	20	508.0	20.000				78.55	88.19	97.67			107.60	
610	24	609.6	24.000				94.46	106.08	117.51			129.50	
762	30	762.0	30.000				118.33	132.91	147.28			173.34	
914	36	914.4	36.000				142.13	159.97	176.96			195.11	
1219	48	1219.2	48.000									260.85	

ESPESOR		mm		9.5	10.3	11.1	11.9	12.7	14.3	15.9	17.5	19.1	20.6	22.2
		in		0.375	0.406	0.438	0.469	0.500	0.562	0.625	0.688	0.750	0.812	0.875
DIÁMETRO NOMINAL		DIÁMETRO EXTERIOR		kg/m										
mm	in	mm	in											
150	6	168.3	6.625	37.28										
203	8	219.1	8.625	49.20										
254	10	273.1	10.750		71.87									
305	12	323.9	12.750	73.78	79.70	85.82								
356	14	355.6	14.000	81.25	87.79	94.55	100.94							
406	16	406.4	16.000	93.27	100.70	108.49	115.86	123.30						
457	18	457.2	18.000	105.10	113.62	122.43	130.78	139.20	155.87					
508	20	508.0	20.000	117.02	126.53	136.37	145.70	155.12						
610	24	609.6	24.000	140.88	152.37	164.26	175.54	186.94	209.50	232.66	255.24			
762	30	762.0	30.000	176.84	191.11	206.09	220.30	234.67	263.12	292.18	320.93	349.02	376.98	405.54
914	36	914.4	36.000	212.59	229.76	247.31	264.94	282.27	316.11	351.70	386.45	420.42	454.27	488.86
1219	48	1219.2	48.000	284.24	307.30	331.52	354.52	377.79	423.94	471.14	517.92	563.70	609.36	656.06

CED.10 CED.20 CED.30 CED.40 ESTÁNDAR



PROCESOS CERTIFICADOS  
BAJO LA NORMA ISO 9001: 2015  
FM 35435



**CONTACTO**

**Correo electrónico:** [info@villacero.com](mailto:info@villacero.com)

**Línea nacional:** 01 800 220 4040

**Línea MTY:** (81) 8989 8901

**Correo electrónico internacional:** [expo@villacero.com](mailto:expo@villacero.com)

**Línea internacional:** +52 (81) 8151 5353

**MAC00**